

## 手控器

# HI


HI手控器是专为家庭照护和家具应用而设计，具有位置记忆功能供选择。可与模帝科标准型船型电机搭配使用。




## 产品规格及选项

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 最多可驱动推杆数：3推杆
- 可选用的按键数：4, 6, 8 或 9
- 支援位置记忆功能
- 防护等级：IPX4
- 壳体颜色：银色
- 按键材质：矽橡胶
- 可选挂钩尺寸 (30mm或50mm间距)
- 可选配安全插销
- 线长：总长880mm 含卷线长度420mm

## 机构尺寸



挂钩尺寸50mm



单位: mm

标准铭板选项


1. 功能版本A (Moteck P1通讯类 · 无记忆位置功能)

● 按键定义1

| 铭板代号 | B                                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铭板样式 | <br>HI-04-2-00 |

按键定义1: 铭板样式A

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#2 伸出
- ④ 推杆#2 缩回




● 按键定义2

| 铭板代号 | C                                                                                                | E                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铭板样式 | <br>HI-06-2-01 | <br>HI-08-3-01 |

按键定义2: 铭板样式C, E

- ① 推杆#1&#2 伸出
- ② 推杆#1&#2 缩回
- ③ 推杆#1 伸出
- ④ 推杆#1 缩回
- ⑤ 推杆#2 伸出
- ⑥ 推杆#2 缩回
- ⑦ 推杆#3 伸出
- ⑧ 推杆#3 缩回




2. 功能版本B (Moteck S1通讯类 · 支援记忆位置功能)

● 按键定义3

| 铭板代号 | D                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 铭板样式 | <br>HI-09-3-04 |

按键定义3: 铭板样式D

- ① 推杆#1&#2 伸出
- ② 推杆#1&#2 缩回
- ③ 推杆#1 伸出
- ④ 推杆#1 缩回
- ⑤ 推杆#2 伸出
- ⑥ 推杆#2 缩回
- ⑦ 第1组记忆位置
- ⑧ 第2组记忆位置
- ⑨ 记忆位置设定键



相容性

| 产品类别 | 产品型号 | 相容条件                                                                                                |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 船型电机 | TW61 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Moteck P1通讯类，无记忆位置功能。</li><li>• 配 Moteck A型DIN插头</li></ul>  |
|      |      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Moteck S1通讯类，支援记忆位置功能。</li><li>• 配 Moteck A型DIN插头</li></ul> |

插头型式:



A型插头

型号编码

1. 功能版本A (Moteck P1通讯类 · 无记忆位置功能)

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | HI-04-2-00-3S-B-S-8-A                                                          |
| 按键数  | 04: 4 按键<br>06: 6 按键<br>08: 8 按键                                               |
| 推杆数  | 2: 2 推杆<br>3: 3 推杆                                                             |
| 驱动功能 | 00: 标准<br>01: 同动                                                               |
| 配件   | 30: 30mm 间距挂勾<br>50: 50mm 间距挂勾<br>3S: 30mm 间距挂勾 + 安全插销<br>5S: 50mm 间距挂勾 + 安全插销 |
| 铭板代码 | B, C, E: 请参考标准铭板选项                                                             |
| 壳体颜色 | S: 银色                                                                          |
| 线长   | 8: 总长880mm 含卷线长度420mm                                                          |
| 插头型式 | A: MOTECK A型DIN插头                                                              |

## 2. 功能版本B (Moteck S1通讯类 · 支援记忆位置功能)

|      |                                                                                |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|----|---|---|---|---|
|      |                                                                                | HI | 09 | 2 | 04 | 3S | D | S | 8 | A |
| 按键数  | 09: 9 按键                                                                       |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 推杆数  | 2: 2 推杆                                                                        |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 驱动功能 | 04: 同动+位置记忆                                                                    |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 配件   | 30: 30mm 间距挂勾<br>50: 50mm 间距挂勾<br>3S: 30mm 间距挂勾 + 安全插销<br>5S: 50mm 间距挂勾 + 安全插销 |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 铭板代码 | D: 请参考标准铭板选项                                                                   |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 壳体颜色 | S: 银色                                                                          |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 线长   | 8: 总长880mm 含卷线长度420mm                                                          |    |    |   |    |    |   |   |   |   |
| 插头型式 | A: MOTECK A型DIN插头                                                              |    |    |   |    |    |   |   |   |   |