

手控器

HS10

HS10手控器可搭配MOTECK具防水功能的类比通讯类控制盒，最多配置10按键，主要用于医疗领域。




产品规格

- 主要应用领域：医疗照护
- 最多驱动推杆数：4支
- 按键数：最多10个
- 防护等级：IPX5
- 壳体颜色：浅灰色(RAL 7035)
- 配置挂勾，方便用户挂置手控器
- 电源线长度：总长880mm含420mm的卷线

相容性

产品类别	产品型号	相容条件
控制盒	CM41, CM45, CB4P	- MOTECK P1控制类别 · 无记忆位置功能 - MOTECK H型 DIN插头




8-pin DIN插头



H型插头

机构尺寸

单位: mm




标准铭板选项

代号	A
铭板样式	

按键定义:

铭板代码A


- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#2伸出
- ④ 推杆#2缩回



代号	B	C
铭板样式		

铭板代码B, C


- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1&2伸出
- ④ 推杆#1&2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3伸出
- ⑧ 推杆#3缩回



代号	D
铭板样式	

铭板代码D


- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#2伸出
- ④ 推杆#2缩回
- ⑤ 推杆#3伸出
- ⑥ 推杆#3缩回





铭板代码E

- ① 推杆#1伸出
- ② 推杆#1缩回
- ③ 推杆#1&2伸出
- ④ 推杆#1&2缩回
- ⑤ 推杆#2伸出
- ⑥ 推杆#2缩回
- ⑦ 推杆#3&4伸出
- ⑧ 推杆#3&4缩回
- ⑨ 推杆#3伸出·#4缩回
- ⑩ 推杆#3缩回·#4伸出



产品型号编码

HS10 - 08 - 3 C 0 0 8

按键数	04~10: 4~10按键
推杆数	2: 2推杆 3: 3推杆 4: 4推杆
标准铭板选项	A~E: 请参考 标准铭板选项
保留码	0
保留码	0
手控线长	8: 总线长880mm±20mm ; 卷线长度420mm