

按摩马达

VM01

VM01 按摩马达为模帝科控制件的选配附件，可搭配船型电机 TW61-RMS 使用。此产品提供平板床架用及排骨床架用两种固定板条供选择，方便客户组装。



产品规格及选项

主要应用领域：家具设备

标准规格：


- 输入电压：24V DC
- 最大电流：0.5A @ 24V DC
- 马达转速：1500rpm
- 工作周期：10% · 工作 30 分钟
- 寿命：600 小时
- 壳体颜色：黑色
- 内建 PTC 过热保护
- 线长：直线 2000mm
- 通过认证：CE 标章, 电磁兼容指令 2014/30/EU

选项：


- 平板床架用固定板 / 排骨床架用固定板

机构尺寸

平板床架用固定板



排骨床架用固定板



单位：mm

相容性

产品类别	相容型号	相容条件
船型电机	TW61-RMS	配 Moteck A2 型 DIN 41529 插头 (图 1)

插头型式



图 1 A2 型插头

认证

VM01 按摩马达符合 EMC 指令 2014/30/EU 要求

电磁干扰(Emission)标准	电磁耐受(Immunity)标准
EN 55014-1:2017+A11:2020 BS EN 55014-1:2017+A11:2020 CISPR 14-1:2016-COR1:2016	EN 55014-2:2025 BS EN 55014-2:2015 CISPR 14-2:2015 Category IV

型号编码

VM01- 24 - A 0 - 2 1 0

输入电压	24: 24V DC
马达代码	A: 1500rpm
保留码	0
插头型式	2: 配 Moteck A2 型 DIN 41529 插头, 直线 2000mm
固定板选项	0: 无 1: 平板床架用固定板 2: 排骨床架用固定板
保留码	0